




**Besondere Fenster für besonders wichtige Menschen.**  
Die VELFAC Initiative für Schulen und Kindergärten.



Durch ihre besonders schmalen Profile sorgen die VELFAC Fassadenfenster für großzügigen Tageslicht-Einfall bei optimaler Energiebilanz.

Licht fördert Lernen.

Wohlbefinden zahlt sich aus. Zahlreiche Studien haben bewiesen, dass Menschen besser lernen, wenn mehr natürliches Licht in die Räume dringt.


## Ein System – sieben Vorteile

- ▶ Licht ist Lebensqualität! Die schmalen VELFAC Profile lassen wesentlich **mehr Tageslicht** hinein als traditionelle Fenster und vermitteln so das Gefühl von mehr Licht im Raum.
- ▶ Ideale Materialkombination: Aluminium-Holz-Fenster verbinden die gute **Wärmedämmung** von Holz mit der **Witterungsbeständigkeit** von Aluminium.
- ▶ **Auswärts schlagende Fenster** entsprechen den gesetzlichen Sicherheitsmaßgaben für Schulen und Kitas!
- ▶ Nachhaltige langanhaltende Qualität, **extrem wartungsarme Konstruktion!**
- ▶ Vereinfachte Planung durch **flexibles Baukastensystem!**
- ▶ Preisvorteile durch industrielle Serienfertigung!
- ▶ Fachliche Kompetenz durch einbauende geschulte Fachfirmen als Partner!

# VELFAC 200 ENERGY – erhöhter Komfort und Energieeffektivität

► Große Glasscheibenauswahl inklusive 3-fach Verglasung

► Warme Kante



► Thermisch gebrochenes Rahmenprofil

► Wind- und Regenschirmdichtung

# Flexibilität für optimal gleichmäßige Fassaden

Da es konstruktionsbedingt keinen Versatz zwischen Fest- und Öffnungsflügeln gibt, können reine, durchgehende Linien in den Ansichten des Gebäudes erzielt werden. In Kombination mit den VELFAC Füllungselementen können einzigartig homogene Ansichten gestaltet werden.



	VELFAC 200 Fenster (Prüf Fenster 1230 x 1480 mm)	U <sub>w</sub> -Wert EN 10077-1	U <sub>g</sub> -Wert EN 673	g <sub>v</sub> -Wert EN 410	LT <sub>v</sub> -Wert EN 410
	4-16-4 VELFAC Clear/Energy mit warmer Kante, zusätzlicher thermischer Trennung Low E und Argon	1,40	1,11	0,62	0,80
	4-16-4 VELFAC Energy/Energy North mit warmer Kante, zusätzlicher thermischer Trennung Low E und Argon	1,33	1,02	0,52	0,77
	4-18-4-18-4 VELFAC Energy/Clear/Energy mit warmer Kante, zusätzlicher thermischer Trennung Low E und Argon	0,82	0,53	0,50	0,72
	4-18-4-18-4 VELFAC Energy/Clear/Energy North mit warmer Kante, zusätzlicher thermischer Trennung Low E und Krypton	0,79	0,50	0,43	0,65

VELFAC A/S  
Bygholm Søpark 23  
DK-8700 Horsens

Bitte wenden Sie sich  
an unser deutsches  
Verkaufsteam:

Tel.: +45 7628 8555  
Fax: +45 7628 8541  
E-Mail: [info@VELFAC.de](mailto:info@VELFAC.de)  
[www.VELFAC.de](http://www.VELFAC.de)

**VELFAC®**

03.224-12.14 © 2010, 2014 VELFAC A/S ® VELFAC and VELFAC logo are registered trademarks used under license by VELFAC Group.  
Druckfehler, technische Änderungen und Änderungen des Sortiments vorbehalten.

Ideal für Schulen  
und Kindergärten:  
Auswärts schlagende  
Fenster mit integrierter  
Kindersicherung.

